



UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnię.

Przez „**dziki padle**” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnię i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**

ZAPAMIĘTAJ!!!

Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku działań nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

ZASADY MONITORINGU ASF

- ❖ Próbkę pobierane od świń – w przypadku zwiększonego odsetka padnięć w stadzie oraz w przypadku zaobserwowania objawów klinicznych wskazujących na ASF lub objawów nietypowych;
- ❖ Próbkę pobierane od każdego padłego dzika, w tym dzików zabitych podczas wypadków drogowych oraz każdego odstrzelonego chorego dzika.

CO MOŻNA ZROBIĆ, BY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU ASF?

- ❖ nie skarmianie zwierząt paszą **niewiadomego pochodzenia** ani produktami (w tym zlewkami, resztkami) pochodzenia zwierzęcego;
- ❖ zastosowanie **mat dezynfekcyjnych**;
- ❖ zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich (zwłaszcza dzików) budynków inwentarskich i pasz;
- ❖ **ograniczenie dostępu osób postronnych do zwierząt**, szczególnie osób przebywających w ostatnim czasie na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii;
- ❖ nie wprowadzanie do gospodarstwa **zwierząt niewiadomego pochodzenia** – bez świadectwa zdrowia.



INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)



POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KUTNIE

UL. SIENKIEWICZA 25
99-300 KUTNO
tel./fax. 24 337-17-01

e-mail: sekretariat@piw.kutno.pl

www.piw.kutno.pl

CO TO JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnię domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnię, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

W Polsce od 01 stycznia 2021r. do 06 maja 2021r. stwierdzono 9628 przypadków zakażenia ASF u dzików.

Liczne przypadki ASF u dzików i świń zanotowano również we Włoszech, Rosji, Białorusi, na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii.

JAK ROZPOZNAĆ ASF U ŚWIŃ?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

- **liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);**
- **wysoka gorączka (40,5°C – 42,0 °C);**
- **sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała;**
- **drobne, lecz liczne wybroczyny na skórze;**
- **dusznosc, pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego;**
- **biegunka, często z domieszką krwi;**
- **wymioty;**
- **niedowład zadu;**
- **objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów klonicznie - tonicznych;**
- **ronienia.**



PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE ASF U ŚWIŃ?

Posiadacz zwierząt, który zauważył

objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do **natychmiastowego** zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek

ustawowy obwarowany sankcją karną*).

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

ZGŁOSIŁEŚ PODEJRZENIE ASF – CO DALEJ?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

- ❖ izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- ❖ wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy, ściółki, obornika z gospodarstwa,
- ❖ uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta
- ❖ podejmowanie o zakażenie lub chorobę